

KEVESEBB MUNKA TÖBB MOSOLY



Robomow modellek 2022



AZ ÖN KERTJE MEGÉRDEMLI A GYÖNYÖRŰ PÁZSITOT

Több mint 25 évnyi széleskörű robottechnikai tapasztalatot használtunk fel, hogy világszínvonalú fűnyíró-technológiát kínáljunk Önnek.


A Robomow segít minden alkalomra felkészíteni a pázsitot, legyen szó kerti buliról vagy tollaslabda összecsapásáról. Hagyja, hogy a Robomow tökéletes takarót nyújtson ahhoz, hogy élvezze az éjszakai égboltot, vagy létrehozza a tökéletes zöld szőnyeget a következő grillezéshez.

Bármilyen alkalomról is legyen szó, bízhat a Robomowban, hogy olyan pázsitot hozhat létre segítségével, amelyet élvezhet, és még több időt tölthet barátaival és családjával.


Fedezze fel a Robomow teljes választékát és találja meg a megfelelőt, hogy minden alkalomra felkészítse pázsitját.



Tekintse meg őket működés közben



Minden terepet kezel
Nem kell többé megmentenie az elakadt fűnyíróját



Precíz szegélyek
Nagy pontossággal vágja le a kert széleit



Használata egyszerű
Könnyű beállítani, karbantartani és tisztítani



RT 300 / 700

Vágási szélesség	18 cm
Vágási magasság	15-60 mm
Pázsit mérete	700 m ² -ig
Nyírási idő	Akár 90 perc
Motor	DC Kefés
Áramfelvétel	6 / 14 kWh/hó



**RK 1000/RK 1000 PRO
RK 2000/RK 2000 PRO**

Vágási szélesség	21 cm
Vágási magasság	20-100 mm
Pázsit mérete	2.000 m ² -ig
Nyírási idő	Akár 90 perc
Motor	DC Kefés
Áramfelvétel	4 / 7,3 kWh/hó



RK PRO 3000 / 4000

Vágási szélesség	42 cm
Vágási magasság	20-100 mm
Pázsit mérete	4.000 m ² -ig
Nyírási idő	Up to 120 min
Motor	DC Kefés
Áramfelvétel	8,7 / 11,5 kWh/hó

A nyírás időtartama és a vágott pázsit területe ideális fűnyírási körülmények alapján lettek meghatározva.



MARADJ KAPCSOLATBAN A ROBOMOW-AL

A Robomow App segítségével vezeték nélküli kapcsolatban keresztül mindent elérhet okostelefonjáról.

Vezérlés a telefonról

- Vágni küldeni
- Vissza a dokkolóra
- A fűnyírás ütemezés beállítása
- Több zóna kezelése
- "Kézi" vezérlés
- Távírányító

Értesítések

- Töltési állapot
- Indulási idők
- Működési és biztonsági riasztások*
- Opcionális: Biztonsági figyelmeztetés 5 perccel az automatikus indulás előtt, ami lehetővé teszi a tulajdonos számára, hogy a vágási területről gyermekeket, vendégeket, házi kedvenceket és akadályokat időben eltávolítson.

* Az Ön jóváhagyásának függvényében a riasztások push értesítések formájában kerülnek elküldésre mobil eszközére.



A TESZTEK BEN IS KIVÁLÓAN TELJESÍT



Több mint 20 éve a robotfűnyírók egyik legnépszerűbb márkája vagyunk.

Barátságos, innovatív és díjnyertes fűnyíróink a legjobb választás a gépápoláshoz.

Reméljük, hogy elnyerik tetszését az ideai robotfűnyíró innovációink, mert nagyon jól éreztük magunkat a fejlesztésük során!



2021 Április

„A lebegő fűnyírósztal és az eltolt pengék meggyőző tulajdonságai ennek a csendes robotfűnyírónak.”



2021 Július

„Az RK 1000 gyönyörűen vág – még a széleket is, könnyen használható, és jól navigál a gyepen.”



2021 Szeptember

„Még a nedves és durva fűvet is jól nyírja, és az egyetlenen pázsit vagy lejtők sem állíthatják meg, ezt a robotfűnyírót.”



2021 Június



2021 Június



2021 Augusztus



2021 Szeptember



2021 Június



RT A KERTÉSZ LEGJOBB BARÁTJA

A Robomow RT leveszi válláról a fűnyírással járó stresszt, hogy több időt biztosítson Önnek és családjának annak érdekében, hogy élvezzék a kertet. Könnyen használható funkcionálitása és minden terepen megbízható működése révén erőfeszítés nélkül érheti el, hogy a gyeplát mindig csodálatos legyen.

Javasolt gyeplát: 700 m²-ig.
Nagyobb, 4,3 Ah-ás, hosszú élettartamú akkumulátor.

RT modellek

RT300
RT700



* A gyártói garanciát az MTD Products AG biztosítja a garanciális feltételeknek megfelelően (lelérhető a www.robomow.com oldalon).



A lebegő vágótér hibátlanul nyírja az egyenetlen pázsitot bármilyen terepen, így minden alkalommal kiváló vágást garantál



A 30%-os lejtő kezelésnek köszönhetően az egyenetlen gyeplátok nem jelentenek problémát az RT számára



A szabadalmaztatott mulcs tisztítóval az RT öntisztuló, így a karbantartás gyerekjáték



Bárhogy is néz ki a pázsit felülete, a szabadalmaztatott, nagy tapadású, terepjáró kerekek simán és hatékonyan navigálnak rajta



A hajtómotornak és az alacsonyabb sebességfokozatnak köszönhetően a csendes RT nem fog zavarni fűnyírás közben



Akár 60 mm-es maximális vágási magassággal könnyen kezelhető a magas, vastag fű



Állítsa be a fűnyírót a kívánt beállításra a mobilalkalmazáson keresztül



Ha a fűnyíró nem működik megfelelően, az alkatrészek olyan könnyen cserélhetők, hogy ezt akár saját kezűleg is megteheti



A speciálisan kialakított vágórendszer nagyszerű vágást biztosít

FEDEZZE FEL AZ RT CSALÁDOT

Hordozó fogantyú



Lebegő vágótér

Vágási magasság 15-60 mm,
vágási szélesség 18 cm

Szabadalmaztatott, nagy
tapadású hajtott kerekek

Öntisztító vágóasztal
szabadalmaztatott mulcstisztítóval

Műszaki jellemzők

Műszaki specifikáció	RT300	RT700
Javasolt gyepméret	300 m ² -ig	700 m ² -ig
Vágási szélesség	18 cm	18 cm
Vágási magasság	15-60 mm	15-60 mm
Vágási zónák	1 fő zóna, 2 alzóna, 2 külön zóna	1 fő zóna, 2 alzóna, 2 külön zóna
Telepítő készlet	Tartalmazza	Tartalmazza
Vezeték	Tartalmazza, 125 m	Tartalmazza, 200 m
Cölöpök száma	Mellékelve, 150 db	Mellékelve, 250 db
Vágó motorok	DC szénkefés	DC szénkefés
Meghajtó motorok	DC szénkefés	DC szénkefés
Max. lejtő a vágási területen belül	30% / 16,5°	30% / 16,5°
Max. lejtő a határoló vezetéknél	10% / 6°	10% / 6°
Zajszint LpA/LwA/LwAg	64/67,9/69 dB	64/67,9/69 dB
Vágás ideje	75 perc	90 perc
Töltési idő	180 perc	180 perc
Akku típusa	Li-Ion	Li-Ion
Akkumulátor kapacitás	4,3 Ah	4,3 Ah
Energiafelhasználás	6 kWh/hó	14 kWh/hó
Lopásgátló	Alapértelmezett	Alapértelmezett
Vágás ütemezése	Alapértelmezett	Alapértelmezett
Moduláris kialakítás	Alapértelmezett	Alapértelmezett
Lebegő vágótér	Alapértelmezett	Alapértelmezett
Mulcstisztító	Alapértelmezett	Alapértelmezett
GSM modul	-	Alapértelmezett
RoboHome	Tartozékként [122-082-619]	Tartozékként [122-082-619]
Garancia	3 év	3 év



ÚJ:
MOST AKÁR
4.000 M²-ES
TERÜLETEKRE
IS!



RK CSALÁD BAJNOK GYEP LÉTREHOZÁSA

A Robomow RK termékcsalád igazi univerzális segítő a kertben. Szabadalmaztatott vágótere nem csak önmagát tisztítja, hanem lengő felfüggesztésének köszönhetően még az egyenetlen felületeken is egyenletes vágást biztosít. Szintén egyedülálló az innovatív szegélyvágási üzemmód a hibátlan eredmény érdekében. Legyen szó grillezésről a barátokkal vagy mesejátékról az éjszakai égbolton a gyerekekkel, az RK termékcsalád gondoskodik arról, hogy a pázsit mindig készen álljon.

Javasolt gyepméret: 4000 m²-ig.
Nagyobb, hosszú élettartamú akkumulátor, akár 9,6 Ah kapacitás.

RK Pro modellek

RK1000, RK1000 Pro
RK2000, RK2000 Pro
RK3000 Pro dupla vágópaddal
RK4000 Pro dupla vágópaddal



Csak termék regisztrációval.
További információ a gyártó weboldalán a szolgáltatások részénél!

* A gyártói garanciát az MTD Products AG biztosítja a garanciális feltételeknek megfelelően (lelérhető a www.robomow.com oldalon).



Egyedülálló szegélyvágó technológia és kerékvonalon kívüli fűnyírás



45%-os lejtőt is kezel



Nagy felbontású színes érintőképernyő



A szabadalmaztatott terepkerekek nagy tapadást biztosítanak



A lebegő vágótér hibátlanul nyírja az egyenetlen pázsitot



A legnagyobb maximális vágási magasság [100 mm] a versenytársakhoz képest



Alacsony zajszint a hajtómotornak és az alacsonyabb fokozatnak köszönhetően



Minden alkatrész rendkívül tartós és terhelési teszten tesztelt



Az sokirányú akadályérzékelés biztosítja, hogy érzékeny legyen a környezetére

FEDEZZE FEL AZ RK TERMÉKCSALÁDOT

Stop gomb és hordozó fogantyú

4,3" érintőképernyő

Alacsony zaj

360 fokos akadályérzékelő




Lebegő vágóasztal

20-100 mm vágási magasság

42 cm-es vágási szélesség dupla vágóasztallal az RK3000 Pro & RK4000 Pro modelleknél

Kerékvonalon túlnyúló szegélyvágás üzemmód

Szabadalmaztatott, nagy tapadású hajtott kerekek



Műszaki adatok

Műszaki specifikáció	RK1000 és RK1000 PRO	RK2000 és RK2000 Pro	RK3000 Pro	RK4000 Pro
Javasolt gyepméret	1.000 m ² -ig	2.000 m ² -ig	3.000 m ² -ig	4.000 m ² -ig
Vágási szélesség	21 cm	21 cm	42 cm	42 cm
Vágási magasság	20-100 mm	20-100 mm	20-100 mm	20-100 mm
Vágási zónák	1 fő zóna, 4 alzóna, külön zónák	1 fő zóna, 4 alzóna, külön zónák	1 fő zóna, 4 alzóna, külön zónák	1 fő zóna, 4 alzóna, külön zónák
Telepítő készlet	RK1000 esetén a dobozban: 125 m vezeték, 150 db cölöp RK1000 Pro esetén tartozékként opcionálisan kapható	RK2000 esetén a dobozban: 200 m vezeték, 250 db cölöp RK2000 Pro esetén tartozékként opcionálisan kapható	Tartozékként kapható	Tartozékként kapható
Vágó motorok	DC kefémentes	DC kefémentes	DC kefémentes	DC kefémentes
Meghajtó motorok	DC kefémentes	DC kefémentes	DC kefémentes	DC kefémentes
Max. lejtő a vágási területen	45% / 24°	45% / 24°	45% / 24°	45% / 24°
Max. lejtő a határoló vezetéknél	20% / 11°	20% / 11°	20% / 11°	20% / 11°
Zajszint LpA/LwA/LwAg	50/61/64 dB	50/61/64 dB	50/61/64 dB	50/61/64 dB
Vágás ideje	40-50 perc	80-90 perc	80-90 perc	110-120 perc
Töltési idő	60-120 perc	60-120 perc	60-80 perc	90-110 perc
Akku típusa	18,15V Li-Ion	18,15V Li-Ion	18,15V Li-Ion	18,15V Li-Ion
Akkumulátor kapacitása	4,9 Ah	4,9 Ah	7,2 Ah	9,6 Ah
Energiafelhasználás	4,0 kWh/hó	7,3 kWh/hó	8,7 kWh/hó	11,5 kWh/hó
UI (kijelző)	4,3" HD színes érintőképernyő	4,3" HD színes érintőképernyő	4,3" HD színes érintőképernyő	4,3" HD színes érintőképernyő
Lopásgátló	Alapértelmezett	Alapértelmezett	Alapértelmezett	Alapértelmezett
Vágás ütemezése	Alapértelmezett	Alapértelmezett	Alapértelmezett	Alapértelmezett
Lebegő fedélzet	Alapértelmezett	Alapértelmezett	Alapértelmezett	Alapértelmezett
Közelit vezetékös követés [MBLE]	Alapértelmezett	Alapértelmezett	Alapértelmezett	Alapértelmezett
GSM modul	RK1000 Pro része, RK1000 nem tartalmazza	RK2000 Pro része, RK2000 nem tartalmazza	Alapértelmezett	Alapértelmezett
RoboHome	Tartozékként kapható [122-080-619]	Tartozékként kapható [122-080-619]	Tartozékként kapható [122-080-619]	Tartozékként kapható [122-080-619]
Garancia	3 év + 1 év termék regisztrációval	3 év + 1 év termék regisztrációval	3 év + 1 év termék regisztrációval	3 év + 1 év termék regisztrációval

KIEGÉSZÍTŐK



RoboHomes garázsok

Védje és tartsa tisztán a fűnyírót a tökéletes vágásért.



RT RoboHome
122-082-619



RK Pro RoboHome
122-080-619

Vágókések

Csere vágókések a kiváló vágási teljesítmény és biztonság érdekében. Mindig tartson kéznél egy extra vágókés készletet.



RT pengekészlet
122-102-619



RK Pro pengekészlet
122-100-619

Telepítési eszközök

Saját telepítéshez, nagyobb pázsitokhoz vagy további zónákhoz

Professzionális telepítőknek

Igény szerint a vezetékek javításához, illesztéséhez



Cőlpök
50 db-os csomag

MRK7101A



Határoló vezeték
[100 m]

MRK0040A



Határoló vezeték
[200 m]

MRK0060A



Határoló vezeték
[650 m]

MRK0067B



Vezetékjavító csatlakozók
10 db-os csomag

MRK0039A1



Robomow modelljeink több mint 25 éves robottechnológiai tapasztalatot, valamint több mint 80 éves kültéri elektromos berendezéseket és gyártási szakértelmet ötvöznek egy olyan vágás érdekében, amelyet a kertészek világszerte kipróbáltak, teszteltek és kedvelnek.

Iparágvezető 3 év garancia minden RT, RK és RK Pro modellre.

További információk: www.robotfuyiro.hu

MTD Products Aktiengesellschaft, Industriestraße 23, 66129 Saarbrücken, GERMANY

A műszaki változtatások és nyomtatási hibák jogát fenntartjuk. A képek tájékoztató jellegűek, a változtatás jogát fenntartjuk. A nyírás időtartama és a vágott pázsit területe az ideális fűnyírás körülmények alapján lettek meghatározva.

* A gyártói garanciát az MTD Products AG biztosítja a garanciális feltételeknek megfelelően [elérhető a www.robomow.com oldalon].
A garancia kiterjesztése csak az RK és RK Pro modellekre érvényes. Warranty extension only valid for RK Pro models.